

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области

Управление Роспотребнадзора по Томской области г. Томск, пр.
Фрунзе, 103а

(место составления акта)

« 15 » марта 20 17 г.

(дата составления акта)

12-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: 634003, Томск Город, Пушкина, 46а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Томской области
Маракулина Олега Павловича № 117 от 06.02.2017

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетская школа-интернат
«Томский кадетский корпус» ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

"13" февраля 2017 с 08ч.30мин.00м. до 17ч.30мин. Продолжительность 8ч.00м.

" " 2016г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 часов (рабочих дней/часов)

"13" февраля 2017 г. с 09. час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. - обследование помещений, территории
интерната, 13.02.2017 с 10.00. до 16.00. - отбор проб, проведение лабораторно-инструментальных методов
исследования, с 13.02.2016 по 28.02.2017 - проведение экспертизы, с 14.02.2017г. по 15.03.2017г. -
рассмотрение документов в управлении Роспотребнадзора по Томской области

Акт составлен: специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по
Томской области Старостиной Любовью Васильевной

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки) директор ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» Брыков В.Е. 07.02.2017 в 14.30 ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старостина Любовь Васильевна – специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области, специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области» заведующий санитарно-гигиеническим отделом Соболев Андрей
Юрьевич, помощники санитарного врача Целуйко Оксана Степановна, инженер-лаборант Устюгова Ольга
Григорьевна. Аттестат об аккредитации № RA.RU.710070 от 22.06.2015.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» Брыков Владимир Евгеньевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Школа-интернат занимает 3-х этажное, типовое здание, в кирпичном исполнении, 1960г. постройки.

Функционирует как кадетская школа-интернат с 2005 года (до этого здание функционировало школа-

интернат №3). Капитальный ремонт учреждения проводился в 2005 году. Текущий ремонт в 2015-2016 годах не проводился.

Проектная вместимость на 200 мест, численность обучающихся на начало года 203, на момент проверки 199, из них 13 дети-сироты, 13 кадетов имеют опекунов. Обучение в одну смену с 8.30. до 14.00. Всего классов комплектов 10, по с 14 по 24 человек. Обучаются с 7 по 11 классы, только мальчики.

Территория участка полностью ограждена забором высотой 1,6м. Озеленение территории проведено по периметру вдоль забора, ядовитые деревья и кустарники отсутствуют. Асфальтирование пешеходных дорожек проведено. На земельном участке присутствует физкультурно-спортивная зона, оборудована полностью. Контейнер-2, с плотно закрывающимися крышками, расположены на твёрдом основании, отдалены от центрального входа. Мусор вывозится по договору с УМП «Спецавтохозяйство» № АК 00000408 от 10.01.2017г. 2 раза в неделю. Дератизация (ежемесячно), дезинсекция (4 раза в год) проводится по договору с ФБУЗ «Томский областной центр дезинфекции» № 2/1581 от 09.01.2017.

Участок учреждения имеет наружное освещение 15 ламп тип «молочные шары», хоккейная коробка освещена лампами тип «кобра». Освещение исправно.

Отопление центральное. Здание школы оборудовано централизованными системами горячего и холодного водоснабжения, канализации. Раковины для мытья рук имеются во всех кабинетах с подводкой горячего и холодного водоснабжения.

Естественное освещение осуществляется через боковые светопроемы с левосторонней направленностью света на рабочее место в учебном корпусе. Светопроемы учебных помещений оборудованы солнцезащитными регулируемыми устройствами типа жалюзи. В спальном корпусе длинные шторы из плотной портьерной ткани пастельных тонов.

Искусственное освещение выполнено: в учебном корпусе – люминисцентными лампами, в спальном корпусе - лампами накаливания и энергосберегающими лампами с защитной арматурой «молочные шары», «тюльпан». В учебном корпусе классные доски оборудованы софитами, кроме кабинетов ИЗО, математики. В результате проведенных измерений и на основании нормативно-технической документации установлено, что искусственная освещенность в ряде учебных кабинетов, не соответствует санитарным правилам и нормам.

Режим проветривания соблюдается с помощью фрамуг. Кроме этого предусмотрена система вытяжной вентиляции на пищеблоке, в спортивном зале, в прачечной, в душевых, в санитарных узлах, в кабинете химии, которая в рабочем состоянии.

Температурный режим в учебном и спальном корпусах не соблюдается. В результате проведенных измерений и на основании нормативно-технической документации установлено, что измеренные параметры микроклимата (температура и относительная влажность) в ряде спален и учебных кабинетах не соответствует санитарным правилам и нормам. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

Отделка стен учебных кабинетов, спальных комнат, коридоров - структурные обои покрашены влагостойкой водоэмульсионной краской. Стены в коридорах, в учебных кабинетах, спальных комнатах грязные, в пятнах, частично стерлись обои, нет возможности проводить их уборку влажным способом. На полу линолеум. Неисправен линолеум: рваный, с щелями, дефектами, с механическими повреждениями в коридорах 1-го, 3-го этажей учебного корпуса, в коридорах 2-го, 3-го этажей спального корпуса, в жилых комнатах №№ 26, 42.

Компьютерных кабинетов- 2, расположены на 2-ом и 3-ем этажах площадью по 68,4 м.кв. В одном из кабинетов имеется лаборантская 10 м.кв. Количество рабочих мест (по 11 в каждом кабинете) соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к персональным электронно-вычислительным машинам, исходя из площади 4,5 кв.м. на одного обучающегося. Занимаются обучающиеся с 7-го по 11 классы. Столы приобретены специальные, с выдвижной панелью, системные блоки установлены внизу на подставке. Потолок и стеновая отделка выполнены влагостойкой водоэмульсионной краской светлых тонов. Освещение люминисцентное, неисправных ламп нет. Пол покрыт линолеумом. Стулья регулируемые по высоте. Проветривание осуществляется с помощью форточек. На окнах жалюзи, сочетающиеся с цветом стен. Установлено 2 кондиционера, находятся в исправном состоянии.

Спортивный зал расположен на 1-ом этаже, удален от учебных помещений. Имеет площадь 256 м.кв., при нем предусмотрена раздевальная 9 м.кв.- оборудована вешалками для хранения одежды и скамейками, помещение для хранения спортивного инвентаря площадью 10м.кв. Спортивный инвентарь в наличии. Искусственное освещение осуществляется люминисцентными лампами с защитной арматурой. Окна пластиковые. Режим проветривания соблюдается с помощью приточно-вытяжной вентиляции, которая находится в исправном состоянии. Радиаторы отопления ограждены съемными деревянными решетками. Стены окрашены масляной краской светло-голубого цвета. Пол деревянный, исправен.

Учебный корпус расположен на 2-ом и 3-ем этажах. Отделка стен учебных кабинетов выполнена структурными обоями, окрашенными влагостойкой водоэмульсионной краской светлых тонов. Потолки «Армстронг», на полу линолеум. В кабинетах учебная мебель - столы и стулья промаркированы,

установлены трехрядно, соответствует росту-возрастным особенностям обучающихся. Расстояние между рядами столов, между рядами и стенами, в т.ч. наружной стеной, от первой парты до учебной доски в пределах нормы. Классные доски размещены правильно, оборудованы мелосборниками. В кабинете химии, биологии, физики предусмотрен подиум, демонстрационный стол, к столам организована подача воды. При кабинетах химии, физики, биологии, КВТ организованы лаборантские, имеется раковина с подводкой холодной, горячей воды. Вытяжной шкаф в кабинете химии оборудован. Кабинеты повышенной опасности обеспечены медицинскими аптечками.

Расписание учебных занятий составлено не правильно, без соблюдения санитарных норм и правил. При составлении расписания не учитывается сложность предметов в течение дня и недели: в 7-х классах первыми или последними уроками поставлены наиболее трудные предметы: алгебра, иностранный язык; в 8-х классах – алгебра, физика, химия, геометрия; в 9-х классах – химия, история, физика; в 10-х классах – физика, алгебра, химия, геометрия; в 11-х классах – алгебра, физика, геометрия. Величина недельной образовательной нагрузки, включая урочную и внеурочную деятельность, больше нормы в 7-х- классах, так при 6-ти дневной учебной нагрузке количество часов в неделю должно быть 35, по расписанию учебных занятий - 36ч. Расписание звонков составлено правильно.

Спальный корпус располагается на 2-м, 3-м этажах. Отделка стен спальных комнат выполнена структурными обоями, окрашенными влагостойкой водоэмульсионной краской светлых тонов. Потолки окрашены водоэмульсионной краской, на полу линолеум. Проживают кадеты по 3 - 4 человека, в зависимости от площади спален, согласно норме. Для каждого кадета выделена кровать, прикроватный коврик, тумбочка. В тумбочках хранятся предметы личной гигиены, нательное белье. У всех кадет имеются мочалки, зубные щетки, мыло. На 1 комнату установлено по 2 шифоньера, по 1 столу, по 2-3 стула. В некоторых комнатах имеются неисправные стулья (сломано часть сидения). В рекреациях установлена мягкая мебель для отдыха, настелены ковры. Санитарный узел – 1, где установлено: 4 унитаза, 4 писсуара, 3 раковины. Умывальная комната оборудована 8 ногомойками, 6 раковинами для мытья рук. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. Постельных принадлежностей, полотенца по 3 комплекта на каждого обучающегося, полотенца для рук, ног и банное имеются у каждого кадета, белье меняют 1 раз в 7 дней и по мере загрязнения. Постельное белье и полотенца маркировано у ножного края. Намаграсников по 2 комплекта, имеются у каждого обучающегося. Выделено 2 помещения для хранения уборочного инвентаря: одно для кадет, второе - для технического персонала, инвентарь промаркирован, для уборки в туалете выделен отдельный инвентарь, имеется сигнальная маркировка. Оборудовано помещение для сушки одежды и обуви. Хранение лыж и лыжных ботинок осуществляется в подвальном помещении.

Душевые - 2, расположены в подвальном помещении здания, по 8 рожков в каждой душевой, ограждены пластиковыми перегородками, оборудованы полочками для хранения туалетных принадлежностей, резиновыми ковриками. Раздевалок – 2, оснащены вешалками для одежды. Стены выложены облицовочной плиткой до потолка, на полу имеется трап для слива. Сантехоборудование исправно. Установлена вытяжная вентиляция, на момент проверки находится в исправном состоянии. Помывка кадет организована по графику, 1 раз в 7 дней под контролем воспитателя. Часы работы душевых: с 18.00 до 22.00. ежедневно, желающие принять душ в любое время, в сопровождении воспитателя записываются в журнале посещения душевой, ключи находятся на вахте.

Прачечная расположена в подвальном помещении здания, имеет 2 входа: для приема грязного белья, для выдачи чистого белья; 5 помещений: постирочная, гладильная, помещение для хранения грязного белья, помещение для хранения чистого белья, кастаная для хранения верхней одежды и новой одежды. Стены выложены облицовочной плиткой до потолка, пол бетонный, в постирочной имеется трап для слива. Установлена приточно-вытяжная вентиляция, в исправном состоянии. Белье хорошего качества, в достаточном количестве, стирается качественно. Стиральным порошком, дез.средствами обеспечены.

Медицинский кабинет размещён на 1-ом этаже, представлен следующими помещениями: кабинетом врача, процедурным кабинетом, изолятором, 1 сан.узлом, 1 душевой. Медицинский контроль за состоянием здоровья кадет осуществляется медицинской сестрой КШИ на 0,5ст. Медицинский кабинет оснащён необходимым оборудованием. На окнах жалюзи. Стены в кабинете врача окрашены водоэмульсионной краской до потолка. В процедурном, в сан.узлах, в душевой стены выложены кафельной плиткой до потолка. На полу линолеум. Предусмотрено горячее и холодное водоснабжение. Санитарное состояние медицинского блока удовлетворительное. Медицинский кабинет в стадии передачи управлению Здравсохранения по Томской области.

Для питьевых целей используют 4 питьевых фонтанчика с ограничительными кольцами: 2 в спальном корпусе, 2 в учебном корпусе, находятся в рабочем состоянии.

Санитарные узлы размещены на всех этажах: в учебном корпусе – 5: три для кадет, два для персонала; в спальном корпусе – 3: два для кадет, 1 для персонала. Установлены электрополотенца, держатели для туалетной бумаги. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. В

санитарных узлах корпусов имеются педальные ведра, туалетная бумага, мыло, установлены писсуары по 3-5 штук, унитазы с сидениями, по 3 в каждом туалете, оборудованы кабинами с закрывающимися дверями.

Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранится в специально отведенном месте. Влажную уборку в учебных классах проводят после уроков, в рекреациях в течение дня по мере загрязнения, в спальном корпусе после сна.

Количество работающих - 81 человек. Необходимый медицинский осмотр прошли все сотрудники учреждения, отметки о пройденном гигиеническом обучении имеются, все сотрудники привиты против краснухи, кори, гепатита, дифтерии, гриппа. Список имеется.

Организация питания

Питание кадет организовано в собственной столовой, расположенной на 1 этаже здания.

Для организации питания оборудован пищеблок, в составе которого имеется обеденный зал с числом посадочных мест - 120, горячий, мясо-рыбный, кондитерский, холодный цеха, отдельные моечные для столовой и кухонной посуды, помещение для хранения продуктов суточного запаса, помещение для хранения и нарезки хлеба. Складские помещения пищеблока расположены в цокольном этаже, занимают 3 помещения.

Перед входом в обеденный зал установлено 10 раковин для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, умывальники обеспечены мылом, электрополотенцами (8 штук). Умывальная раковина, установленная в обеденном зале, обеспечена мылом, полотенцами.

Продукты поступают в учреждение в соответствии с заключенными контрактами: молоко и молочные поставляет ИП Шакуло М.Б., мясо, рыба, птица – ООО «Сибирская Торговая компания», сыр, колбасные изделия, яйцо, сметана, творог – ООО «Салют», овощи – ИП Никитина О.С., фрукты – ООО «Альфаинвест». Имеющиеся в наличии продукты преимущественно российского производства, за исключением фруктов, свежего лука. На продуктах присутствуют маркировочные ярлыки. Скоропортящиеся продукты поступают 1-2 раза в неделю, сухие – 1-2 раза в месяц, с документами о качестве (декларации о соответствии, ветеринарные справки). Хранение продуктов организовано в складских помещениях (4 шт.), расположенных в цокольном этаже здания. Скоропортящиеся продукты и фрукты хранятся в холодильниках и низкотемпературных камерах, ларях. В рабочем состоянии находится 1 холодильный шкаф, предназначенный для хранения молочных продуктов. При хранении продуктов на складе товарное соседство не нарушено. Яйца производства птицефабрики «Томская» хранятся на подтоварнике при комнатной температуре, срок годности не нарушен. Сухие, сыпучие продукты питания хранятся в сухих помещениях на стеллажах и подтоварниках. Помещения для хранения сухих продуктов обеспечены термометрами, психрометрами. Соблюдаются условия хранения сгущенного молока, которое хранится при температуре +8⁰С. Сроки реализации продуктов питания, находящихся на складе и в помещении суточного запаса продуктов соответствуют указанной информации на товарных ярлыках.

Технологические помещения оснащены необходимым технологическим оборудованием, все оборудование находится в рабочем состоянии. Поточность технологических процессов соблюдается. Имеется холодильник для хранения нарезанных овощей, используемых для приготовления салатов. Для мытья фруктов имеется необходимый инвентарь (дуршлаг или сетка для ополаскивания). Вентиляция работает. Разделочного инвентаря достаточно. Для приготовления и хранения готовой пищи используют, в основном, алюминиевые емкости, кастрюли из нержавеющей стали. Пластмассовые емкости используют преимущественно для хранения сыпучих продуктов. Кухонная посуда, инвентарь имеет маркировку. Обработка яиц производится в мясо-рыбном цехе, емкость с маркировкой «чистое яйцо» на пищеблоке присутствует. Работники знают правила обработки яиц, дезинфицирующее средство в наличии.

Для хранения суточного запаса продуктов имеется помещение, оборудованное холодильниками и стеллажами. Товарное соседство при хранении продуктов не нарушено, холодильники обеспечены термометрами. Соблюдается температурный режим при хранении мясных продуктов на сутки, где показание термометра составляет +6⁰С. Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании заполняется регулярно.

Питание кадет 5-ти разовое, меню составлено согласно рекомендуемым нормам питания, включены разнообразные блюда. Суточная проба оставлена в полном объеме, хранится при температуре +3 град.С. в бытовом холодильнике. Качество поступающих в пищеблок продуктов хорошее, на все продукты имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. Не включают в список питающихся в ужин (в 19.00) кадет, ушедших в увольнительную до 18.00. по субботам и воскресеньям.

Для питания воспитанников разработано примерное 10-дневное меню, фактическое меню соответствует примерному, повторяемость одноименных блюд, гарниров в течение 2-х дней нет. На пищеблоке в смене 2 дня через 2 работают 3 повара, в том числе 1 – шеф повар, 2 кухонных работника. Журнал здоровья заполнен, все работники здоровы.

От всех приготовленных блюд оставлена суточная проба в стеклянных банках с крышками, проба хранится в отдельном холодильнике, объем блюд в суточной пробе достаточный – не менее 100г.

Документы по контролю за питанием заведены, заполняются своевременно.

В ходе проверки, 13.02.2017 с 10.00. до 16.00. в соответствии с протоколом о взятии проб и образцов от 13.02.2017, произведен отбор питьевой воды, готовых блюд, приготовленных на пищеблоке кадетской школы-интерната на бактериологические исследования, смывов на БГКП, СМПЗ, замеров параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности, в КВТ замеры электромагнитных излучений и электростатического поля.

В соответствии с определением о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 13.02.2017 проведена экспертиза отобранных проб по микробиологическим, физическим показателям. Результаты представлены в экспертном заключении № 158 от 22.02.2017, в протоколах №№ 860, 861, 871, 872 от 16.02.2017, № 836 от 15.02.2017, №№ 985, 986, 987 от 21.02.2017, № 209-Б от 13.02.2017, № 253-Б, № 254-Б от 21.02.2017.

В соответствии с экспертным заключением № 158 от 22.02.2017, согласно протоколу № 253-Б от 21.02.2017 измеренные 13.02.2017 с 10.00.-11.00час. уровни искусственной освещенности в помещениях не соответствуют п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.3.1 и таблицы № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Результаты измерений:

- кабинет № 104 (на столах)-239,256 лк (гигиенический норматив – 300-500 люкс);
- кабинет № 107 (на столах)-232,273 лк (гигиенический норматив – 300-500 люкс);
- кабинет информатики № 209 (на столах)-357,363 лк (гигиенический норматив – 400 люкс).

В соответствии с экспертным заключением № 158 от 22.02.2017, согласно протоколу № 254-Б от 21.02.2017 измеренные 13.02.2017 с 11.00.-12.00час. параметры микроклимата(температура, относительная влажность воздуха) в кабинетах №№ 204, 207, 306, 307, спальнях №№ 26, 35, 44 не соответствуют требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» по показателю «температура воздуха».

Все другие лабораторные исследования и измерения отвечают требованиям нормативных документов.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

-выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В учебном корпусе классные доски не оборудованы софитами в кабинетах ИЗО, математики, что является нарушением п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Указанное нарушение совершено и выявлено 13.02.2017 в 09ч.00м.

2. Стены в коридорах, в учебных кабинетах, спальнях комнат грязные, в пятнах, частично стерлись обои, нет возможности проводить их уборку влажным способом, что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.2. СанПиН 2.4.3.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Указанное нарушение совершено и выявлено 13.02.2017 в 09ч.15м.

3. Неисправен линолеум: рваный, с щелями, дефектами, с механическими повреждениями в коридорах 1-го, 3-го этажей учебного корпуса, в коридорах 2-го, 3-го этажей спального корпуса, в жилых комнатах №№ 26, 42, что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.3 СанПиН 2.4.3.3259-15,

Указанное нарушение совершено и выявлено 13.02.2017 в 09ч.30м.

4. При составлении расписания не учитывается сложность предметов в течение дня и недели: в 7-х классах первыми или последними уроками поставлены наиболее трудные предметы: алгебра, иностранный язык; в 8-х классах – алгебра, физика, химия, геометрия; в 9-х классах – химия, история, физика; в 10-х классах – физика, алгебра, химия, геометрия; в 11-х классах – алгебра, физика, геометрия. Величина недельной образовательной нагрузки, включая урочную и внеурочную деятельность, больше нормы в 7-х- классах, так при 6-ти дневной учебной нагрузке количество часов в неделю должно быть 35, по расписанию учебных занятий - 36ч., что является нарушением п.10.5.. табл.3; п.п.10.7, 10.8., приложение 3: табл. 2, 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Указанное нарушение совершено и выявлено 13.02.2017 в 09ч.45м.

5. В соответствии с экспертным заключением № 158 от 22.02.2017, согласно протоколу № 253-Б от 21.02.2017 измеренные 13.02.2017 с 10.00.-11.00час. уровни искусственной освещенности в помещениях не соответствуют п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.3.1 и таблицы № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Результаты измерений:

- кабинет № 104 (на столах)-239,256 лк (гигиенический норматив – 300-500 люкс);
- кабинет № 107 (на столах)-232,273 лк (гигиенический норматив – 300-500 люкс);
- кабинет информатики № 209 (на столах)-357,363 лк (гигиенический норматив – 400 люкс).

Указанное нарушение совершено 13.02.2017 в 11.00, выявлено при получении экспертного заключения 28.02.2017. 16.30.

6. В соответствии с экспертным заключением № 158 от 22.02.2017, согласно протоколу № 254-Б от 21.02.2017 измеренные 13.02.2017 с 11.00.-12.00час. параметры микроклимата (температура, относительная влажность воздуха) в кабинетах №№ 204, 207, 306, 307, спальнях №№ 26, 35, 44 не соответствуют требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» по показателю «температура воздуха».

Указанное нарушение совершено 13.02.2017 в 12.00, выявлено при получении экспертного заключения 28.02.2017. 16.30.

Ответственность за соблюдение обязательных требований санитарного законодательства по п.п. 1, 5, 6 согласно распоряжения Администрации Томской области № 202-ра от 19.04.2016, п.п. 3.1, 3.2. должностной инструкции утвержденной начальником Департамента общего образования Томской области И.Б. Грабцевич 19.04.2016 возлагается на директора ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» Брыкова Владимира Евгеньевича.

Ответственность за соблюдение обязательных требований санитарного законодательства по п.п. 2., 3. согласно приказу № 18-к от 06.05.2016, п.п. 2.1., 2.2. должностной инструкции утвержденной директором ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» С.В. Шиляевым 01.04.2014 возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной работе ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» Ишанкулова Олима Захидовича.

Ответственность за соблюдение обязательных требований санитарного законодательства по п. 4 согласно приказу № 66-к от 01.09.2016, п.п. 3.8., 3.9. должностной инструкции утвержденной директором ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» С.В. Шиляевым 01.09.2013 возлагается на заместителя директора по учебной работе ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» Унжакову Галину Геннадьевну.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

предписание № 36 от 15.03.2017, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 158 от 22.02.2017, протокол о взятии проб и образцов от 13.02.2017; протоколы лабораторных исследований №№ 860, 861, 871, 872 от 16.02.2017, № 836 от 15.02.2017, № 985, 986, 987 от 21.02.2017, № 209-Б от 13.02.2017, № 253-Б, № 254-Б от 21.02.2017.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт:

(подпись)

Старостина Л.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

Директор ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»

(подпись)

В.Е. Брыков

"15" марта 2017г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)